

ANEXO “A”:
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA SEGREGACIÓN DE TODAS LAS
MERCANCÍA PELIGROSAS DE UNA CLASE EN RELACIÓN CON LAS DE OTRAS

CLASE	Clasificación	1.1, 1.2, 1.5	1.3, 1.6	1,4	2,1	2,2	2,3	3	4,1	4,2	4,3	5,1	5,2	6,1	6,2	7	8	9
Explosivos	1.1, 1.2, 1.5	*	*	*	4	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	X
Explosivos	1.3, 1.6	*	*	*	4	2	2	4	3	3	4	4	4	2	4	2	2	X
Explosivos	1.4	*	*	*	2	1	1	2	2	2	2	2	2	X	4	2	2	X
Gases Inflamables	2.1	4	4	2	X	X	X	2	1	2	X	2	2	X	4	2	1	X
Gases no Tóxicos, no Inflamables	2.2	2	2	1	X	X	X	1	X	1	X	X	1	X	2	1	X	X
Gases Tóxicos	2.3	2	2	1	X	X	X	2	X	2	X	X	2	2	X	1	X	X
Líquidos Inflamables	3.1, 3.2, 3.3	4	4	2	2	1	2	X	X	2	1	2	2	X	3	2	X	X
Sólidos Inflamables (inclusive sustancias que reaccionan espontáneamente y sustancias afines y explosivos insensibilizados)	4.1	4	3	2	1	X	X	X	X	1	X	1	2	X	3	2	1	X
Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea	4.2	4	3	2	2	1	2	2	1	X	1	2	2	1	3	2	1	X
Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables	4.3	4	4	2	X	X	X	1	X	1	X	2	2	X	2	2	1	X
Sustancias Comburentes	5.1	4	4	2	2	X	X	2	1	2	2	X	2	1	3	1	2	X
Peróxidos Orgánicos	5.2	4	4	2	2	1	2	2	2	2	2	2	X	1	3	2	2	X
Sustancias Tóxicas	6.1	2	2	X	X	X	X	X	X	1	X	1	1	X	1	X	X	X
Sustancias Infecciosas	6.2	4	4	4	4	2	2	3	3	3	2	3	3	1	X	3	3	X
Materiales Radiactivos	7	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	X	3	X	2	X
Sustancias Corrosivas	8	4	2	2	1	X	X	X	1	1	1	2	2	X	3	2	X	X
Sustancias y Artículos Peligrosos Varios	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Las cifras y los símbolos que aparecen en el cuadro corresponden a:

1: "A distancia de" **mínima de 3 metros a cualquier altura del espacio.**

2: "Separado de" **6 metros por lo menos en sentido horizontal.**

3: "Separado por todo un compartimiento o toda una bodega de" **12 metros por lo menos en sentido horizontal.**

4: "Separado longitudinalmente por todo un compartimiento intermedio o toda una bodega intermedia de" **24 metros por lo menos en sentido longitudinal.**

*: Segregación de las mercancías de Clase 1

X: La segregación, cuando proceda, se indica en la Lista de mercancías peligrosas.

DISTANCIA MÍNIMA ENTRE BULTOS CON MERCANCÍAS PELIGROSAS EN RECINTOS PORTUARIOS

Reglamento de manipulación y carga de sustancias peligrosas. Resolución N° 96 /1996

Clase/División	1.1 a 1.4	2,1	2,2	2,3	3,1	3.2 - 3.3	4,1	4,2	4,3	5,1	5,2	6,1	6,2	7	8	9
1.1 a 1.4																
2,1						12 m	3 m	12 m		12 m					3 m	
2,2						3 m		3 m								
2,3						12 m		12 m								
3,1																
3.2 - 3.3		12 m	3 m	12 m				12 m	3 m	12 m						
4,1		3 m						3 m		3 m					3 m	
4,2		12 m	3 m	12 m		12 m	3 m		3 m	12 m		3 m			3 m	
4,3						3 m		3 m		12 m					3 m	
5,1		12 m				12 m	12 m	12 m	12 m			3 m			12 m	
5,2																
6,1								3 m		3 m						
6,2																
7																
8		3 m					3 m	3 m	3 m	12 m						
9																

	Carga de Depósito Prohibido
	Carga de Depósito Condicionado
	Carga de Depósito Sin Restricción

NOTA: En los Puertos de Punta Arenas la Clase 3,1 (Líquidos Inflamables) es considerada de Depósito Condicionado. Por lo que debe considerarse las distancias de separación como si fuera una Clase 3.2 - 3.3